



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Высокое качество изготовления для интенсивной эксплуатации

HÖRMANN

Конструкция двери и коробки

Высокое качество изготовления для интенсивной эксплуатации



Привлекательный дизайн благодаря точно подогнанным и удобным в монтаже угловым соединениям **1**

Добор коробки

- Винтовые угловые соединения с коробкой
- Хорошо регулируется
- Соединение с силовым замыканием

Облицовка

- Металлические винтовые соединители
- Прекрасное силовое сцепление
- Распределение давления непосредственно на соединяемые поверхности
- Нет заметных отверстий в облицовке

Высокая стабильность формы за счет прочной конструкции коробки **2**

- Добор коробки толщиной 25 мм
- Добор коробки с поверхностью Duradecor
- Меламиновое покрытие добора коробки с обратной стороны
- Облицовка из МДФ
- Окантовка стен 16 мм или опционально 23 мм
- Облицовка 60 мм, 80 мм или опционально 70 мм

Стабильное бесшумное закрывание благодаря высококачественному уплотнению ³

- Двухкамерная система
- Безупречное прилегание к дверному полотну
- Хорошие амортизирующие свойства

Более высокий уровень безопасности благодаря прочной и износостойкой замыкающей накладке в стандартном исполнении ⁴

- Подвижная вставка
- Крепление на шести винтах
- Механизм запирания на два оборота
- Возможна поставка комплектов для переоснащения

Дверь не провисает благодаря гибридным приемным гнездам дверных петель ⁵

- Несущая способность 80 кг
- Усиленное металлически-пластмассовое гнездо дверной петли
- Крепление в доборе коробки на четырех винтах
- Направляющие втулки облицованы до передней кромки
- Для деревянных и стеклянных дверей

Высокая устойчивость за счет дверного полотна с усилением рамы ⁶

- Внутренние двери с усилением рамы 80 мм
- На стороне петель и на стороне замка



Внутри

Снаружи

Поверхность Duradecor

Очень высокая ударопрочность



Duradecor
Очень высокая
ударопрочность

Красота и прочность

Высококачественная поверхность Duradecor отличается в среднем на 48 % более высокой ударопрочностью, чем прошедшие испытание поверхности из пластиков непрерывного давления (CPL) других производителей. Кроме того, она термостойкая, легко очищается и почти так же прочна, как кухонная столешница.



**Защита кромок
4Protect**

Прочная износостойкая кромка

Защита кромок 4Protect для дверей с фальцем и без фальца с прямоугольными кромками отличается высокой износостойкостью, ударопрочностью и стойкостью к царапинам. Благодаря ей многие двери с поверхностью Duradecor оптимально защищены от постоянных ежедневных нагрузок.

Белый без швов

Кромка фальца всех дверей с белой поверхностью Duradecor всегда окрашена для создания единого внешнего вида. Дополнительно защита кромок 4Protect также обеспечивает бесшовный переход между прямоугольной кромкой и дверным полотном. Таким образом, Вы сможете любоваться гармоничным внешним видом белой двери без так называемой «карандашной кромки», которая так порой портит внешний вид у обычных дверей.

Прочная поверхность Duradecor создается из декоративного слоя, его подложки и облицовочного листа.

Гармоничный внешний вид защиты кромок 4Protect для дверей с фальцем и без фальца с прямоугольными кромками

